

KURTARAN
AMBULANS

www.kurtaranambulans.com

Ovaakça Eğitim Mah. Yeniçeşme
Sk. No: 2 Osmangazi / BURSA / TÜRKİYE
Tel: +90 224 271 71 01 - 211 10 24
221 10 26 - 211 31 77
211 77 18
Fax: 0224 211 54 20
444 51 31
E-Mail: kurtaran@kurtaranambulans.com
Web: www.kurtaranambulans.com



Bu katalog yayınlanma tarihinden itibaren geçerlidir.
Üretici firma haber vermeksizin ürünlerinde değişiklik
yapma hakkına sahiptir. Yayınlanma tarihi: Nisan 2025.

Katalogtaki Ürünler Tescilli Olup Hiçbir Şekilde Alıntı Yapılamaz.

SERTİFİKALAR CERTIFICATES

HAKKIMIZDA ABOUT US



1972 yılında karoser imalatı ve yedek parça imalatı ile iştirak eden firmamız 1986 yılında Türkiye'nin ilk ambulansını 200 Dodge Kamyonet aracından üreterek sektörün öncüsü olarak kendi pazarını oluşturmuş ve sektörde ilk ambulans firması olarak 1988 yılında MAGPAR A.Ş. yi kurmuştur. Süreç içinde ihtiyaçlara cevap ve hizmet üretimleri devam ederken 1993 yılında ilk ambulans sedye üretimini yaparak ülkemiz sağlık sektörüne çok büyük fayda sağlamış ve o yıllardan itibaren yükselen üretim ve yenilik çitasına 2001 yılında Kurtaran Ambulans olarak devam etmiş, Bursa'dan dünyaya Ambulans sektöründeki yerini duyurmuştur.

Firmamız bünyesinde Türkiye'de ilk defa ambulans iç dizaynında fiberglass malzeme kullanılarak, ambulansın ecza dolabı, yan kaplamaları, tavan kaplaması, refakatçi koltuğu dahil tüm kaplamalar fiberglass olarak üretilmiştir. Fiberglass malzemelerimiz mikrop tutmayan özel hammodde ile hijyen ve temizlik sağlayıp, üretiminde koymuş olduğu 7 mm kalınlık standardıyla sadece yurtiçi değil uluslararası kalite standartlarına da uygun üretim yapılmaktadır.

İnşaatı 2022 yılında biten yeni fabrikamızda 11.700m² kapalı alan, 60 kişilik tecrübeli ve yetenekli üretim kadromuzla birlikte senelik 1000 araçlık üretim kapasitesine ulaşabilmekteyiz.

Son teknoloji üretim tesisimizde kullandığımız enerjinin büyük bir kısmını fabrikamız bünyesinde bulunan güneş santralinden elde edilmektedir. Bu sayede üretim tesisimizde yenilenebilir enerji kullanarak ve karbon ayak izinin farkındalığına önem vererek yatırımlarımıza güzel şehrimiz Bursamıza ve dünyamıza zarar vermeden devam etmekteyiz.

50 yılı aşkın tecrübeyle kaliteli hizmet anlayışını sürdüren firmamız, öncüsü olduğumuz sektörümüzün ihtiyaçlarını ön planda tutarak yurt içi ve yurt dışı piyasasında Kurtaran Ambulans olarak adımızdan söz ettirmek için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekte olup kaliteden ödün vermeden yolumuza devam etmekteyiz.



In 1972, our company, which was engaged in the manufacture of bodywork and spare parts, created its own market as the pioneer of the sector by producing Turkey's first ambulance from a 200 Dodge pickup truck in 1986 and established MAGPAR A.Ş. in 1988 as the first ambulance company in the sector. While responding to the needs and service productions continued in the process, it provided great benefit to the health sector of our country by producing the first ambulance stretcher in 1993 and continued its rising production and innovation bar from those years as Kurtaran Ambulance in 2001 and announced its place in the Ambulance sector from Bursa to the world.

For the first time in Turkey, fiberglass material was used in the interior design of the ambulance within our company and all coverings including the medicine cabinet, side coverings, ceiling covering, companion seat of the ambulance were produced in fiberglass. Our fiberglass materials provide hygiene and cleanliness with special raw materials that do not hold germs, and with the 7 mm thickness standard set in its production, production is made in accordance with not only domestic but also international quality standards.

In our new factory, the construction of which was completed in 2022, we can reach a production capacity of 1000 vehicles per year with our experienced and talented production staff of 60 people with a closed area of 11.700m².

Most of the energy we use in our state-of-the-art production facility is obtained from the solar power plant located within our factory. In this way, we continue our investments without harming our beautiful city Bursa and our world by using renewable energy in our production facility and giving importance to the awareness of carbon footprint.

With more than 50 years of experience, our company, which continues its understanding of quality service, continues to work with all our strength to make our name as Kurtaran Ambulance in the domestic and foreign markets by prioritizing the needs of our sector, which we are the pioneer of, and we continue on our way without sacrificing quality.



MİSYON MISSION

Kurtaran Ambulans Dizayn Sanayi ve Ticaret A.Ş. müşteri odaklılığı esas alarak müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çekme gayreti ile kaliteli ürün ve hizmeti amaçlar. Çalışanlarımız dahil tüm paydaşlarımıza azami yararı sağlamak için güvenilir, yenilikçi anlayışa sahip, çevreye saygılı üretim metotları ve ürünler sunar.

Kurtaran Ambulans Dizayn Sanayi ve Ticaret A.Ş. aims to provide quality products and services with an effort to maximise customer satisfaction based on customer orientation. In order to provide maximum benefit to all our stakeholders, including our employees, it offers reliable, innovative, environmentally friendly production methods and products.

VİZYON VISION

İlerleyen dönemlerde kendi sektöründe Türkiye ve Avrupa Ülkelerinde tercih edilen bir firma olmak.

To be a preferred company in Turkey and European countries in its sector in the following periods.

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ OUR INTEGRATED SYSTEM POLICY

- İç ve dış piyasada müşteri memnuniyetini ve sürekliliğini sağlamak amacımızdır.
- Kalite, çevre ve İSG performansımızı artırarak entegre sistemin sürekli gelişimine katkı sağlarız.
- Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması konusunda çaba sarf ederiz.
- Ürünlerimizde ve çalışmalarımızda yeni teknolojik gelişmeleri uygulamayı ilke ediniriz.
- Personelin kişisel gelişimini ve sistem bilincini artırma adına, ihtiyaç duyulan eğitimleri planlayarak gerekli kaynakları sağlayıp gerçekleştiririz.
- Yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.
- Üretimi gerçekleştirilen ürünlerde müşterilerimize garanti taahhüdünü veriz.
- Entegre sistemin gerektirdiği şartlara uymayı ve sistemin etkinliğini sürdürmeyi taahhüt edip,
- İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını garanti ederiz.
- Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için çaba sarf edeceğimizi taahhüt ederiz.
- İSG performansımızı sürekli iyileştirerek yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önüne geçileceğini taahhüt ederiz.
- Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı için gerekli ortamı sağlarız,

- Our aim is to ensure customer satisfaction and continuity in domestic and foreign markets.
- We contribute to the continuous development of the integrated system by improving our quality, environment and OHS performance.
- We endeavour to prevent pollution and protect the environment.
- We adopt the principle of applying new technological developments in our products and works.
- In order to increase the personal development and system awareness of the personnel, we plan the necessary trainings and provide the necessary resources and realise them.
- We undertake to comply with legal and other requirements.
- We give warranty commitment to our customers for the products manufactured.
- Commit to comply with the requirements of the integrated system and to maintain the effectiveness of the system,
- Safe and healthy working to prevent work-related injury and ill health we guarantee the fulfilment of the conditions.
- We undertake that we will endeavour to eliminate hazards and reduce OHS risks.
- We commit to prevent injuries and health deterioration by continuously improving our OHS performance.
- We provide the necessary environment for the consultation and participation of employees and employee representatives,

Bu katalog yayınlanma tarihinden itibaren geçerlidir. Üretici firma haber vermeksizin ürünlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yayınlanma tarihi: Nisan 2025.



SABİT AMBULANS ANA SEDYE AMBULANCE MAIN STRETCHER

UNIVERSAL

CE

TS EN 1865-1 + A1



Farklı Renk Seçenekleri İçin İletişime Geçiniz.
Please contact us for different color options.

10G
CERTIFICATE

KS 001

SABİT AMBULANS ANA SEDYE - AMBULANCE MAIN STETCHER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840018

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Marka	Ürün Kodu	Tip	Malzeme	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik (Max)	Yükseklik (Min)	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Material	Lenght	Widht	Height (Max)	Height (Min)	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 001	Standart Sedye Standard Stretcher	Alüminyum Aluminum	1960 mm (± 20 mm)	542 mm (± 20 mm)	812 mm (± 50 mm)	240 mm (± 20 mm)	37 Kg	180 Kg

Temel Özellikler

- TS EN 1865-1 +A1 standartlarında üretilmiş ve test edilmiştir.
- 10 g crash test sertifikalıdır,
- Özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretim,
- Tek kişi tarafından kolaylıkla kullanım imkanı,
- 2 frenli sabit, 2 dönerli 125 mm çapında tekerlekler,
- 0° – 75° açıda ayarlanabilir Sırt kısmı,
- Tek kademe ayak kaldırma sistemi,
- CPR' a uygun tek parça PP sedye yüzeyi,
- Ayakları yere sıfır yatırılabilme imkanı,
- E Belgeli Sedyeler kemerleri,
- Tam olarak yanlara katlanabilen korkuluklar,
- 10 g test belgeli kilit ve ray sistemi,
- Antibakteriyel dikişsiz, alev geçiktirici özellikli sedye minderi,
- Sedyeler Platformu ile kullanıma uygundur,
- ISO 9001 – TS EN 1865-1 +A1 – CE Belgelidir.

Key Features

- TS EN 1865-1 + A1 standards, manufactured and tested,
- Are made of a special aluminum alloy Etial 61,
- Possibility to easily use by one person,
- Plastic coating the surface of the stretcher, allowing CRP applications,
- Breaking new ground with adjustable reclining mechanisms,
- Seamless antibacterial, flame retardant stretcher cushion,
- 10 g test certificate holder lock and steel front stretcher,
- Fully collapsible side railings,
- 0° - 75° angle adjustable back support,
- 2 fixed and 2 swivel castors 125 mm in diameter,

KURTARAN
AMBULANS

TRANSFERLİ AMBULANS SEDYE TRANSFER AMBULANCE STRETCHER

UNIVERSAL

CE

TS EN 1865-1 + A1



Farklı Renk Seçenekleri İçin İletişime Geçiniz.
Please contact us for different color options.

10G
CERTIFICATE

KS 002

TRANSFERLİ AMBULANS SEDYE - TRANSFER AMBULANCE STRETCHER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840049

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Marka	Ürün Kodu	Tip	Malzeme	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik (Max)	Yükseklik (Min)	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Material	Lenght	Widht	Height (Max)	Height (Min)	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 002	Standart Sedyeler Standard Stretcher	Alüminyum Aluminum	1960 mm (± 20 mm)	542 mm (± 20 mm)	930 mm (± 50 mm)	305 mm (± 20 mm)	45 Kg	180 Kg

Temel Özellikler

- TS EN 1865-1 +A1 standartlarında üretilmiş ve test edilmiştir.
- 10 g crash test sertifikalıdır,
- Özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretim,
- Tek kişi tarafından kolaylıkla kullanım imkanı,
- Üst kısmını transfer sedyesi olarak kullanabilme imkanı,
- 2 frenli sabit, 2 dönerli 125 mm çapında tekerlekler,
- 0° – 75° açıda ayarlanabilir Sırt kısmı,
- Tek kademe ayak kaldırma sistemi,
- CPR' a uygun tek parça PP sedye yüzeyi,
- Ayakları yere sıfır yatırılabilme imkanı,
- E Belgeli Sedyeler kemerleri,
- Tam olarak yanlara katlanabilen korkuluklar,
- 10 g test belgeli kilit ve ray sistemi,
- Antibakteriyel dikişsiz, alev geçiktirici özellikli sedye minderi,
- Sedyeler Platformu ile kullanıma uygundur,
- ISO 9001 – TS EN 1865-1 +A1 – CE Belgelidir.

Key Features

- TS EN 1865-1 + A1 standards, manufactured and tested,
- Are made of a special aluminum alloy Etial 61,
- Possibility to easily use by one person,
- Plastic coating the surface of the stretcher, allowing CRP applications,
- Breaking new ground with adjustable reclining mechanisms,
- Seamless antibacterial, flame retardant stretcher cushion,
- 10 g test certificate holder lock and steel front stretcher,
- Fully collapsible side railings,
- 0° - 75° angle adjustable back support,
- 2 fixed and 2 swivel castors 125 mm in diameter,
- Can be used as part of the divided frames stretcher transfer facilities,

KURTARAN
AMBULANS

SABİT AMBULANS ANA SEDYE AUTOMATIC LOADING MAIN STRETCHER

UNIVERSAL



TS EN 1865-1 + A1



Farklı Renk Seçenekleri İçin İletişime Geçiniz.
Please contact us for different color options.



KS 015

SABİT AMBULANS ANA SEDYE - AUTOMATIC LOADING MAIN STRETCHER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840902

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Marka	Ürün Kodu	Tip	Malzeme	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Material	Lenght	Widht	Height	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 015	Standart Sedye Standard Stretcher	Alüminyum Aluminum	1950 mm (± 20 mm)	550 mm (± 20 mm)	793 mm (± 20 mm)	44 Kg (± 2 Kg)	180 Kg (± 2 Kg)

Temel Özellikler

- TS EN 1865-1 + A1 standartlarında üretilmiş ve test edilmiştir.
- 10 g crash test sertifikalıdır,
- Özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretim,
- Tek kişi tarafından kolaylıkla kullanım imkanı,
- 2 frenli sabit, 2 dönerli 125 mm çapında tekerlekler,
- 0° – 75° açıda ayarlanabilir sırt kısmı,
- Tek kademe ayak kaldırma sistemi,
- CPR' a uygun tek parça PP sedye yüzeyi,
- Ayakları yere sıfır yatırılabilir imkanı,
- E Belgeli Sedyeler kemerleri,
- Tam olarak yanlara katlanabilen korkuluklar,
- 10 g test belgeli kilit ve ray sistemi,
- Antibakteriyal dikişsiz, alev geciktirici özellikli sedye minderi,
- Sedyeler Platformu ile kullanıma uygundur,
- ISO 9001 – TS EN 1865-1 + A1 – CE Belgelidir.
- Elektrostatik boyalı olarak üretilmektedir.

Key Features

- TS EN 1865-1 + A1 standards, manufactured and tested,
- Are made of a special aluminum alloy Etial 61,
- Possibility to easily use by one person,
- Plastic coating the surface of the stretcher, allowing CRP applications,
- Breaking new ground with adjustable reclining mechanisms,
- Seamless antibacterial, flame retardant stretcher cushion,
- 10 g test certificate holder lock and steel front stretcher,
- Fully collapsible side railings,
- 0° - 75° angle adjustable back support,
- 2 fixed and 2 swivel castors 125 mm in diameter,
- It is produced with electrostatic paint.

TRENDELENBURG AMBULANS SEDYESİ TRENDELENBURG AMBULANCE STRETCHER

UNIVERSAL



TS EN 1865-1 + A1



Farklı Renk Seçenekleri İçin İletişime Geçiniz.
Please contact us for different color options.



KS 202

TRENDELENBURG AMBULANS SEDYESİ - TRENDELENBURG AMBULANCE STRETCHER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840919

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Marka	Ürün Kodu	Tip	Malzeme	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik (Max)	Yükseklik (Min)	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Material	Lenght	Widht	Height (Max)	Height (Min)	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 202	Trendelenburg Sedyeler Trendelenburg Stretcher	Alüminyum Aluminum	1930 mm (± 20 mm)	565 mm (± 20 mm)	1060 mm (± 50 mm)	315 mm (± 20 mm)	45 Kg	160 Kg

Temel Özellikler

- TS EN 1865-1 + A1 - CE standartlarında üretim,
- 10 g crash test setifikalıdır,
- Özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretim,
- Tek kişi tarafından kolaylıkla kullanım imkanı,
- 2 frenli sabit, 2 dönerli 200mm çapında tekerlekler,
- 0° – 75° açıda ayarlanabilir sırt kısmı,
- Tek kademe ayak kaldırma sistemi,
- CPR'a uygun tek parça PP sedye yüzeyi,
- Ayakları yere sıfır yatırılabilir imkanı,
- E Belgeli sedye kemerleri,
- Tam olarak yanlara katlanabilen korkuluklar,
- Öne ve arkaya doğru trendelenburg hareketi,
- Antibakteriyal dikişsiz, alev geciktirici özellikli sedye minderi
- Sedyeler platformu ile kullanıma uygundur,
- Hasta alme ve nakil pozisyonları olmak üzere 3 farklı yükseklik ayarı,
- Elektrostatik boyalı olarak üretilmektedir.

Key Features

- Production in accordance with TS EN 1865-1 + A1-CE standards,
- 10 g crash test certified,
- Production from special alloy aluminum material,
- Easy use by one person,
- 2 fixed braked, 2 rotating 200 mm diameter whells,
- Backrest adjustable at 0° – 75° angle,
- Single stage foot lift system,
- One piece PP stretcher surface suitable for CPR,
- Feet can be laid down flush to the ground,
- E Certified stretcher belts,
- Fully foldable side rails,
- Trendelenburg movement forward and backward,
- Antibacterial seamless, flame retardant stretcher cushion,
- Suitable for use with stretcher platform,
- 3 different height settings for patient receiving and transfer positions,
- It is produced with electrostatic paint.

AMBULANS KÜVEZ SEDYE

AMBULANCE INCUBATOR SRETCHER

UNIVERSAL



Farklı Renk Seçenekleri İçin İletişime Geçiniz.
Please contact us for different color options.



KS 001 KVZ AMBULANS KÜVEZ SEDYE - AMBULANCE INCUBATOR STRETCHER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840025		Teknik Özellikler (Technical Specifications)							
Marka	Ürün Kodu	Tip	Malzeme	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik (Max)	Yükseklik (Min)	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Material	Lenght	Widht	Height (Max)	Height (Min)	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 001 KVZ	Küvez Sedy Incubator Stretcher	Alüminyum Aluminum	1935 mm (± 20 mm)	550 mm (± 20 mm)	820 mm (± 50 mm)	240 mm (± 20 mm)	28 Kg	180 Kg

Temel Özellikler

- TS EN 1865-1 +A1 standartlarında üretilmiş ve test edilmiştir.
- 10 g crash test sertifikalıdır,
- Özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretim,
- Tek kişi tarafından kolaylıkla kullanım imkanı,
- 2 frenli sabit, 2 dönerli 125 mm çapında tekerlekler,
- 0° – 75° açıda ayarlanabilir sırt kısmı,
- Tek kademe ayak kaldırma sistemi,
- Transport küvez montaj kiti ile kullanıma uygundur.
- Ayakları yere sıfır yatırılabilme imkanı,
- 10 g test belgeli kilit ve ray sistemi,
- Sedy platformu ile kullanıma uygundur,
- ISO 9001 – CE Belgelidir

Key Features

- Produced and tested in TS EN 1865 - standards,
- 10 g crash test certified,
- Made of special alloy Etial 61 aluminium material,
- Easy to use by one person,
- Brake system on fixed wheels,
- Zero tilting with adjustable breaking mechanisms,
- Suitable for use with Stretcher Platform,
- Lock and rail system with automatic locking, 10 g test certificate,
- 2 fixed, 2 swivelling castors with a diameter of 125 mm,
- Automatic folding foot mechanism,
- Produced suitable for all incubators.
- It is suitable for use with the transport incubator assembly kit.

AMARE KÜVEZ SEDYE

AMARE INCUBATOR STRETCHER

UNIVERSAL



Farklı Renk Seçenekleri İçin İletişime Geçiniz.
Please contact us for different color options.

KS 023 AMARE AMARE KÜVEZ SEDYE - AMARE INCUBATOR STRETCHER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) :			Teknik Özellikler (Technical Specifications)					
Marka	Ürün Kodu	Tip	Malzeme	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik (Max)	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Material	Lenght	Widht	Height (Max)	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 023 AMARE	Amare Küvez Sedy Amare Incubator Stretcher	Alüminyum Aluminum	1370 mm (± 20 mm)	575 mm (± 20 mm)	750 mm (± 50 mm)	32,5 Kg	100 Kg

Temel Özellikler

- ISO 9001 standartlarında üretim,
- Özel alaşımlı alüminyum ve paslanmaz malzemeden üretim,
- 2 kişi tarafından kolaylıkla kullanım imkanı,
- 4 adet dönerli, frenli 150 mm çapında tekerlekler,
- Hastane servis ve yoğun bakımda kullanım imkanı,
- 2 kademe yükseklik ayarı,
- Küvez montaj kiti ile kullanım imkanı,
- 4 adet gazlı piston destekli kaldırma sistemi,
- CE Belgelidir.

Key Features

- Production according to ISO 9001 standards,
- Special alloyed aluminum and stainless steel production,
- Easy to use by 2 people,
- 4 swivel castors with brakes, 150 mm diameter,
- Possibility of use in hospital wards and intensive care,
- 2 levels of height adjustment,
- Possibility of use with cuvette mounting kit,
- 4 gas piston assisted lifting system,
- CE Certified.

KOMBİNE SANDALYE / SEDYE COMBINATION CHAIR/ STRETCHER

UNIVERSAL



TS EN 1865-1 + A1



KS 003

KOMBİNE SANDALYE / SEDYE - COMBINATION CHAIR / STRETCHER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840056

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Marka	Ürün Kodu	Tip	Malzeme	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik (Max)	Yükseklik (Min)	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Material	Lenght	Widht	Height (Max)	Height (Min)	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 003	Sandalye Sedy Chair Stretcher	Alüminyum Aluminum	1900 mm (± 20 mm)	536 mm (± 20 mm)	131 mm (± 20 mm)	235 mm (± 50 mm)	11 Kg	160 Kg

- Uzunluk Sandalye / Lenght Chair: 1300 mm (± 20 mm)

Temel Özellikler

- TS EN 1865-1 + A1 standartlarında üretilmiş ve test edilmiştir.
- Özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretim,
- Sandalye şeklinde sedye olarak kullanılabilme imkanı,
- Merdiven sedyesi olarak kullanım imkanı,
- Düz Sedy olarak kullanılabilir.
- 2 kulba ve 2 sabit tekerleğe sahiptir.
- Katlanır halde aracın dolabı üzerinde saklanabilir.
- E Belgeli Sedy kemerleri, Antibakteriyal dikişsiz, alev geçiktirici pvc kaplamalı kumaş,
- ISO 9001 -TS EN 1865-1 + A1 – CE Belgelidir

Key Features

- TS EN 1865-1 + A1 standards, manufactured and tested,
- Easy assembly 10 g crash test brackets,
- Are made of special aluminum alloy Etial 61,
- Possibility to easily use by one person,
- Can be used as a stretcher up the long,
- Stain-resistant anti-bacteriel, flame retardant PVC mattress stretcher,
- Possibility of fixing the position of Chair,
- 2 foldable handle, 2 folding whell,
- Storage by exponentially up to the middle,
- Fast and practical possibility of passing to the Chair.

FARAŞ (KÜREK) SEDYE SCOOP STRETCHER

UNIVERSAL



TS EN 1865-1 + A1



KS 004

FARAŞ (KÜREK) SEDYE - SCOOP STRETCHER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840063

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Marka	Ürün Kodu	Tip	Uzunluk Max.	Uzunluk Max.	Genişlik Baş	Genişlik Ayak	Yükseklik	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Lenght Max.	Widht Min.	Widht Head	Widht Leg	Height	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 004	Faraş Sedy Scoop Stretcher	1660-2010 mm (± 20 mm)	12 mm (± 20 mm)	300 mm (± 20 mm)	420 mm (± 20 mm)	90 mm (± 20 mm)	10 Kg	200 Kg

Temel Özellikler

- TTS EN 1865-1 + A1 standartlarında üretilmiş ve test edilmiştir.
- Özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretim,
- Sandalye şeklinde sedye olarak kullanılabilme imkanı,
- Merdiven sedyesi olarak kullanım imkanı,
- Düz Sedy olarak kullanılabilir.
- 2 kulba ve 2 sabit tekerleğe sahiptir.
- Katlanır halde aracın dolabı üzerinde saklanabilir.
- E Belgeli Sedy kemerleri, Antibakteriyal dikişsiz, alev geçiktirici pvc kaplamalı kumaş,
- ISO 9001 -TS EN 1865-1 + A1 – CE Belgelidir

Key Features

- TS EN 1865-1 + A1 standards, manufactured and tested,
- 10 g crash-tested vehicle with mounting brackets allow wasy installation,
- Are made of a special aluminum alloy,
- Divided into two and the possibility of getting away with
- Ease from the patient,
- Auto-lock length adjustment mechanism,
- Lightweight and robust construction,
- Neck and head up to the user with stabilizer,
- Striped design with non-slip top surface,
- Storage by exponentially up to the middle,

VAKUM SEDYE VACUUM STRETCHER

UNIVERSAL



TS EN 1865-1 + A1



SA006 VAKUM POMPASI
SA006 VACUUM PUMP

KS 005

VAKUM SEDYE - VACUUM STRETCHER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840070		Teknik Özellikler (Technical Specifications)					
Marka	Ürün Kodu	Tip	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik (Max)	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Lenght max.	Widht	Height (Max)	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 005	Vakum Sedye Vacuum Stretcher	2000 mm (± 50 mm)	1000 mm (± 20 mm)	70 mm (± 15 mm)	7 Kg	160 Kg

Temel Özellikler

- TS EN 1865-1 +A1 standartlarında üretilmiş ve test edilmiştir.
- Özel üretim poliüretan kaplamalı kumaştan üretilmiştir,
- Yaralıyı hareket ettirmeden sabitlemek mümkündür,
- İç dolgu malzemesi polystyrene granüller'den oluşmaktadır,
- X-ray ışınlarını geçirgendir, E belgeli hasta kemeri, (2ad),
- Hastanın tüm vücudunu sabitleyerek, transfer olanağı sağlar,
- Vakumlama ve şişirme özellikli vakum pompası,
- 6 Sağda ve 6 solda toplam 12 adet tutma yeri,
- Hava kaçırmayı engelleyici özel sibop sistemi,
- Antibakteriyal dikişsiz, alev geçiktirici kumaş,
- ISO 9001, TS EN 1865-1 +A1 , CE Belgelidir,

Key Features

- TS EN 1865-1 + A1 standards, manufactured and tested,
- Special production of polyurethane-coated fabric,
- Internal filling material consists of polystyrene granules,
- X-ray beam permeable,
- A total of 12 pieces of the left and right handle place,
- Special valve system is prohibitive,
- Vacuum and blow pump feature a solid,
- Possibility of securing the transfer of the patient's body,

PLASTİK OMURGA TAHTASI PLASTIC SPINAL BOARD

UNIVERSAL



TS EN 1865-1 + A1



KS 008



KS 009

KS 008-KS 009

PLASTİK OMURGA TAHTASI - PLASTIC SPINAL BOARD

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840124 8699153840131		Teknik Özellikler (Technical Specifications)					
Marka	Ürün Kodu	Tip	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik (Max)	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Lenght max.	Widht	Height (Max)	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 008 KS 009	Plastik Omurga Tahtası Plastic Spinal Board	1830 mm (± 20 mm)	440 mm (± 20 mm)	40 mm (± 20 mm)	7.5 Kg (+ 2Kg)	180 Kg

Temel Özellikler

- TS EN 1865-1 +A1 standartlarında üretilmiş ve test edilmiştir.
- ABS malzemeden vakum sistemi ile üretilmiştir,
- (KS008) PP malzemeden özel kalıp tekniği ile üretilmiştir,
- Hafif ve suda batmayan aerodinamik yapı,
- 5 Sağda ve 5 solda toplam 10 adet el tutma yeri,
- CPR uygulamalarına imkan veren yüzey,
- E Belgeli 4 adet Sedyer kemeri,
- İsteğe bağlı olarak ahtapot kemeri ile kullanım imkanı,
- X-ray ışınlarını geçiren gövde yapısı,
- ISO 9001 – TS EN 1865-1 +A1 – CE Belgelidir.

Key Features

- TS EN 1865-1 + A1 standards, manufactured and tested,
- Made of ABS material with process of vacuum system, (KS008)
- Head suitable for use with stabilizer,
- Surface that allows CPR applications,
- X-ray beams pass the body structure,
- Optional with the use of the belt up to the octopus,
- E certified 4 Stretcher belts,
- A total of 10 right and left hand grip, (KS008-KS008A)
- Lightweight and aerodynamic structure floating on the water,

KATLANIR SAHRA SEDYELER FOLDING SAHAR STRETCHER

UNIVERSAL



TS EN 1865-1 + A1



KS 006

KATLANIR SAHRA SEDYELER - FOLDING SAHAR STRETCHER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840087

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Marka	Ürün Kodu	Uzunluk	Uzunluk Katlanmış	Genişlik	Yükseklik (Max)	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Lenght max.	Lenght (Folding)	Widht	Height (Max)	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 006	1980 mm (± 50 mm)	1000 mm (± 50 mm)	500 mm (± 50 mm)	180 mm (± 50 mm)	7 Kg (+ 2Kg)	150 Kg

Temel Özellikler

- ISO 9001 standartlarında üretilmiş ve test edilmiştir,
- Sahra kullanımına uygundur
- Özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretim,
- Fabrikalar ilkyardım dolaplarında kullanılabilir,
- 4'e katlanır, 2 ye katlanır, tekerlekli ve düz sedye,
- 1100 denye PVC üst branda,
- E Belgeli Sedyeler kemerleri,
- ISO 9001 – CE Belgelidir.

Key Features

- TS EN 1865-1 + A1 standards, manufactured and tested,
- Suitable for use with Sahara condition,
- Made of special aluminum alloy,
- First aid cabinets can be used in the factories,
- 2 pcs patient straps,
- Lightweight and robust construction,
- Neck and head up to the user with stabilizer,
- 1100 denier PVC-coated fabric intact,
- 4 folding, 2 folding, rolling and flat stretchers,

BASKET SEDYE BASKET STRETCHER

UNIVERSAL



KS 010

BASKET SEDYE - BASKET STRETCHER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840148

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Marka	Ürün Kodu	Tip	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Lenght	Widht	Height	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 010	Basket Sedyeler Basket Stretcher	2170 mm (± 20 mm)	620 mm (± 20 mm)	185 mm (± 20 mm)	14 Kg	200 Kg

Temel Özellikler

- PP Plastik malzemeden üretilen tek parça dış gövde,
- Dış gövdeye destek sağlayan alaşımlı alüminyum çerçeve,
- Sağda ve solda toplamda 12 ad. El Tutma Boşluğu,
- UV Işığın, Tozlara ve Korozyona Dayanıklı Sağlam Gövde,
- Hasta Sabitlemede Kullanılan Kaymaz Zemin (EVA),
- 4 ad. Değişken E belgeli Yaralı Tesbit Kemerleri,
- Karda ve Kayalık Bölgelerde kullanıma uygun 3 adet kızak,
- Helikopter ile kurtarma yapmaya uygun karabina halkaları,
- Su destekleri ile deniz, göl ve havuzdan hasta kurtarmaya uygun tasarım, opsiyonel olarak sunulan 2 ton kapasiteli çelik karabinalı helikopter kemeri ile kullanılabilir,
- Basket Sedyeler ISO 9001 – CE Belgelidir..

Key Features

- Manufactured and tested to ISO 9001 standards,
- Providing support to the outer body aluminum alloy frame,
- Both in the left and right hand holding a total of 12 grips,
- Suitable for use in rocky areas and sledding in the snow,
- Water supply pads made of polyurethane,
- 2 ton lifting capacity, lifting belt, KS 010 A
- Lifting column made of steel, metal rings,
- Used for fixing patients with non-slip mat (EVA)
- 3 pcs belts with E certificate,
- PP outer body of plastic material in one piece.

DÖRDE KATLANIR SAHRA SEDYE FOLDABLE FIELD STRETCHER

UNIVERSAL



NATO STANAG 2040



KS 006 NTD DÖRDE KATLANIR SAHRA SEDYE - FOLDABLE FIELD STRETCHER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840155

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Marka	Ürün Kodu	Tip	Malzeme	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik (Max)	Katlanmış Ölçü	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Material	Lenght	Widht	Height (Max)	Folding Dimesion	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 006 NTD	Katlanır Sedyesi Foldable Stretcher	Alüminyum Aluminum	1955 mm (± 20 mm)	5701 mm (± 20 mm)	150 mm (± 10 mm)	235x1020 mm (± 20 mm)	15 Kg	160 Kg

Temel Özellikler

- NATO standardı AMedP-2.1 (STANAG 2040) üretim,
- Özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretim,
- İki kişi tarafından kolaylıkla kullanım imkanı,
- 4 adet plastik ayak desteği,
- Ortadan ve dikeyden katlama mekanizması,
- 1100 denye antibakteriyel poliüretan kaplama yanmaz kumaş,
- Makaslı alt gergi sistemi,
- Teleskopik tutamaklar,
- E Belgesi sedye kemerleri,
- Askeri araçlarda ve uçaklarda kullanım imkanı,
- Askeri araçlarda bulunan sedye platformlarına uygun tasarım,
- ISO 9001 - STANAG 2040 - CE Belgelidir.

Key Features

- NATO standar AMedP-2.1 (STANAG 2040) production,
- Production from special alloy aluminum material,
- Easy use by two people,
- 4 plastic foot supports,
- Central and vertical folding mechanism,
- 1100 denier antibacterial polyurethane coated fireproof fabric,
- Scissor lower tension system,
- Telescopic handles,
- E Certified stretcher belts,
- Ability to use in military vehicles and aircraft,
- Design suitable for stretcher platforms in military vehicles,
- ISO 9001 - STANAG 2040 - CE Certified.

KATLANIR SAHRA SEDYE FOLDABLE FIELD STRETCHER

UNIVERSAL



NATO STANAG 2040



KS 006 NTS KATLANIR SAHRA SEDYE - FOLDABLE FIELD STRETCHER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840162

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Marka	Ürün Kodu	Tip	Malzeme	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Katlanmış Ölçü	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Material	Lenght	Widht	Height	Folding Dimension	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 006 NTS	Katlanır Sedyesi Foldable Stretcher	Alüminyum Aluminum	1955 mm (± 20 mm)	570 mm (± 20 mm)	150 mm (± 20 mm)	115x1955 mm (± 20 mm)	13 Kg (± 1 Kg)	160 Kg

Temel Özellikler

- NATO standardı AMedP-2.1 (STANAG 2040) üretim,
- Özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretim,
- İki kişi tarafından kolaylıkla kullanım imkanı,
- 4 adet plastik ayak desteği,
- Ortadan katlama mekanizması,
- 1100 denye antibakteriyel poliüretan kaplamalı yanmaz kumaş,
- Makaslı alt gergi sistemi,
- Teleskopik tutamaklar,
- E Belgesi sedye kemerleri,
- Askeri araçlarda ve uçaklarda kullanım imkanı,
- Askeri araçlarda bulunan sedye platformlarına uygun tasarım,
- ISO 9001 - STANAG 2040 - CE Belgelidir.

Key Features

- NATO standar AMedP-2.1 (STANAG 2040) production,
- Production from special alloy aluminum material,
- Easy use by two people,
- 4 plastic foot supports,
- Central folding mechanism,
- 1100 denier antibacterial polyurethane coated fireproof fabric,
- Scissor lower tension system,
- Telescopic handles,
- E Certified stretcher belts,
- Ability to use in military vehicles and aircraft,
- Design suitable for stretcher platforms in military vehicles,
- ISO 9001 - STANAG 2040 - CE Certified.

ANA SEDYE PLATFORMU MAIN STRETCHER PLATFORM



UNIVERSAL

CE

TS EN 1865-5

10G
CERTIFICATE

KS 012

ANA SEDYE PLATFORMU - MAIN STRETCHER PLATFORM

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840865

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Marka	Ürün Kodu	Tip	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik (Max)	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Lenght max.	Widht	Height (Max)	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 012	Ana Sedye Platformu Main Stretcher Platform	2000 mm (± 20 mm)	610 mm (± 20 mm)	135 mm (± 20 mm)	63 Kg (± 2 Kg)	250 Kg (± 2 Kg)

Temel Özellikler

- TS EN 1865-5 standartlarında üretilmiş ve test edilmiştir.
- 10 g crash test sertifikalıdır,
- Üst kısım paslanmaz sac'tan üretilmiştir,
- Elektrostatik boyalı alt metal gövde,
- Ana sedye kilit sistemine uygun dizayn,
- Sağa ve sola kayar mekanizma,
- Katlanabilir sedye rampası,
- ISO 9001 - TS EN 1865-1 - CE Belgelidir.

Key Features

- TS EN 1865-1 + A1 standards, manufactured and tested,
- 10 g crash test certified,
- The upper part is manufactured of stainless steel,
- Electrostatic painted bottom metal body,
- Locking system designed in accordance with the stretcher,
- Right and left sliding movement mechanism
- Foldable stretcher ramp,
- ISO 9001 - EN 1865-1 - CE Certified.



10G
CERTIFICATE

SA 100

AMBULANS SEDYE KİLİT SİSTEMİ - AMBULANCE STRETCHER LOCK SYSTEM

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840292

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Marka	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik (Max)	Ağırlık	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Lenght max.	Widht	Height (Max)	Weight	Loading Capacity
UNIVERSAL	SA100	1820 mm (± 20 mm)	486 mm (± 20 mm)	88 mm (± 20 mm)	7 Kg	250 Kg

Temel Özellikler

- TS EN 1789 standartlarında üretilmiş ve test edilmiştir.
- Paslanmaya karşı elektrostatik fırın boyalı üretim,
- Ön kısımda bulunan çelik sedye tutucuları,
- Arka kısımda bulunan otomatik kilit sistemi,
- M10 10.9 çelik civatalar ile ambulans zeminine montaj,
- Sedyenin yana, öne, arkaya ve yukarı hareketini engeller,
- Önde bulunan destek borusu ile sedyeye yön verebilme imkanı,

Key Features

- TS EN 1789 standards, manufactured and tested,
- Electrostatic oven painted production against rusting,
- The steel stretcher holders on the front,
- The automatic locking systems on the back,
- M10 10.9 steel bolts for installation on ambulance floor,
- Saddlery side, front, back and up to prevent movement,
- The ability to steer the frontage with the front support pipe,

HASTA TAHLİYE ŞİLTESİ PATIENT EVACUATION MATTRESS

UNIVERSAL

CE



KS 024

HASTA TAHLİYE ŞİLTESİ - PATIENT EVACUATION MATTRESS

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) :

Teknik Özellikler (Technical Specifications)

Marka	Ürün Kodu	Tip	Uzunluk	Genişlik	Taşıma Kapasitesi
Brand	Product Code	Type	Lenght	Widht	Loading Capacity
UNIVERSAL	KS 024	Hasta Tahliye Şiltesi Patient Evacuation Mattress	1900 mm (± 20 mm)	930 mm (± 20 mm)	150 Kg

Temel Özellikler

- Yataklak ve kendi başına iş göremez hastaların acil durumlarda güvenli transfer edilebilmesi için üretilmiştir.
- Yangın geciktirici özelliğinin sağlanması için yangın geciktirici ipliklerle üretilmiştir.
- Orta kısımda bulunan iki kemer sayesinde hastanın hareketleri minimuma indirilir.
- Merdivenlerde kullanım imkanı, CE standartlarına uygun üretim,
- Hastanelerde ve evde kullanım imkanı,
- Acil durumlarda tek kişi tarafından kolaylıkla kullanım imkanı,
- Baş ve ayak kısmında bulunan kemeler sayesinde hastanın güvenli bir şekilde taşınma,
- Sürüklenebilme imkanı

Key Features

- Produced for the safe transfer of bedridden and incapacitated patients in emergency situations
- It is produced with fire retardant yarns to provide fire retardant properties.
- Two belts in the middle minimize patient movement.
- Possibility of use on stairs,
- Production in accordance with CE standards,
- Possibility of use in hospitals and at home,
- Easy one-person operation in emergency situations,
- Thanks to the belts at the head and foot, the patient can be transported and dragged safely

SABİTLEYİCİ ATEL GRUBU FIXING SPLINT GROUP

UNIVERSAL



TRAKSİYON ATEL SETİ - TRACTION SPLINT SET

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840179		Teknik Özellikler (Technical Specifications)			
Marka	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik (Max)	Ağırlık
Brand	Product Code	Lenght max.	Widht	Height (Max)	Weight
UNIVERSAL	KA 001	1440-1240 mm (± 20 mm)	185 mm (± 20 mm)	150 mm (± 50 mm)	3,5 Kg



ŞİŞME ATEL SETİ - AIR SPLINT SET

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840186		Teknik Özellikler (Technical Specifications)	
Marka	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık
Brand	Product Code	Lenght max.	Weight
UNIVERSAL	KA 002	Kol - Arm : 730 mm / 500 mm / 375 mm Ayak - Leg : 825 mm / 640 mm / 385 mm	44 Kg



VAKUM ATEL SETİ - VACUUM SPLINT SET

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840308		Teknik Özellikler (Technical Specifications)			
Marka	Ürün Kodu	Ayak	Kol	El	Ağırlık
Brand	Product Code	Foot	Arm	Hand	Weight
UNIVERSAL	KA 003	915x595 mm (± 20 mm)	580x490 mm (± 20 mm)	570x390 mm (± 20 mm)	4 Kg



BAŞ SABİTLEYİCİ - HEAD IMMOBILIZER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840414		Teknik Özellikler (Technical Specifications)			
Marka	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik (Max)	Ağırlık
Brand	Product Code	Lenght max.	Widht	Height (Max)	Weight
UNIVERSAL	AC 004	400 mm (± 20 mm)	250 mm (± 20 mm)	170 mm (± 20 mm)	1,5 Kg




BOYUNLUK SETİ - CERVICAL SET

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) :		Teknik Özellikler (Technical Specifications)		
Marka	Ürün Kodu	Büyük	Orta	Çocuk
Brand	Product Code	Large	Medium	Pediatric
UNIVERSAL	AC 006	600-660 mm / 170 mm (± 20 mm)	600-660 mm / 150 mm (± 20 mm)	500-470 mm / 130 mm (± 20 mm)

SEDYE AKSESUARLARI STRETCHER ACCESSORIES

UNIVERSAL



ÖRÜMCEK KEMER SPIDER BELT

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) :	
Marka	Ürün Kodu
Brand	Product Code
UNIVERSAL	SA 010



BASKET SEDYE HELİKOPTER KEMERİ BASKET STRETCHER HELICOPTER BELT

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) :	
Marka	Ürün Kodu
Brand	Product Code
UNIVERSAL	KA 010 A



BASKET SEDYE SU YASTIĞI BASKET STRETCHER WATER PILLOW

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) :	
Marka	Ürün Kodu
Brand	Product Code
UNIVERSAL	KA 010 B



SERUM ASKISI STRETCHER IV HOLDER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840216	
Marka	Ürün Kodu
Brand	Product Code
UNIVERSAL	SA 001



SEDYE TEKLİ KEMER STRETCHER SINGLE BELT

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840278	
Marka	Ürün Kodu
Brand	Product Code
UNIVERSAL	SA 005



SEDYE BOYUN KEMERİ STRETCHER NECK BELT

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840261	
Marka	Ürün Kodu
Brand	Product Code
UNIVERSAL	SA 004



SEDYE TÜP TAŞIYICI STRETCHER TUBE CARRIER

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) :	
Marka	Ürün Kodu
Brand	Product Code
UNIVERSAL	SA 002



SEDYE YATAĞI STRETCHER BED

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840285	
Marka	Ürün Kodu
Brand	Product Code
UNIVERSAL	SA 007



SEDYE RAMPASI STRETCHER RAMP

Ürün Takip Sistemi No (ÜTS) : 8699153840193	
Marka	Ürün Kodu
Brand	Product Code
UNIVERSAL	KS 013



CANLANDIRMA ÇANTASI
EMERGENCY BAG

AC 007 B



TEMEL TIBBİ MALZEME ÇANTASI
BASIC MEDICAL BAG

AC 007 A



YANIK SETİ
BURN SET

AC 008



ACIL DOĞUM SETİ
EMERGENCY BIRTH SET

AC 009



KET KURTARMA YELEĞİ
KENDRICK EXTRICATION DEVICE

AC 013



LARİNGASKOP SETİ
LARYNGOSCOPE SET

MDK 005



DIAGNOSTİK SET
DIAGNOSTIC SET

T 259



RESÜSİTATOR (AMBU) SET
KED

MDK 096



YÜZ KESME MAKASI
RING CUTTER

AC 025



SERUM KABI
SERUM CONTAINER

AC 027



CAM KIRMA ÇEKİCİ
GLASS / BELT CUTTER

AC 015

TRANSPORT VENTİLATÖR - TRANSPORT VENTILATOR



OXIVENT TRANSPORT VENTILATOR

Teknik Özellikler

- Yetişkin ve çocuk kullanımına uygun,
- Ventilasyon Modları: AUT AST, PSV
- Volumetrik zaman çevrimli ventilasyon modları,
- Portatif olarak kullanım, Şarjlı batarya sistemi ~ 3 saat,
- Tidal Hacim: 15 ml ~ 3000 ml
- Solunum Sayısı: 5 ~ 70 bpm
- IE Oranları: 1:1.5
- Basınç Sınırlama Limiti: 0-50 cm H₂O - 5 cm H₂O
- Akış Oranı: 50 L/dk
- Oksijen Tüpü: 3 L, alüminyum
- Güç Kaynağı: 12 V veya 220V, 50 Hz; ~110V,60 Hz;

General Features

- Suitable for adults and children,
- Ventilation Modes: AUT, AST, PSV
- Volumetric time-cycled ventilation modes,
- Portable use, rechargeable battery system ~ 3 hours,
- Tidal Volume: 15 ml ~ 3000 ml
- Respiratory Count: 5 ~ 70 bpm
- IE Ratio: 1: 1.5
- Pressure Limiting Limit: 0-50 cmH₂O
- Trigger Sensitivity: 1 cmH₂O - 5 cmH₂O
- Flow Rate: 50 L / min
- Oxygen Tube: 3L, aluminum
- Power Supply: 12 V or 220V, 50 Hz; ~110V,60 Hz;

VAKUM ASPIRATÖRÜ - VACUUM ASPIRATOR



LIFETIME
SA02PB

Teknik Özellikler

- Dijital gösterge,
- 1 Lt toplama kavanozu,
- Vakum ayar düğmesi,
- Duvar askı aparatı,
- 12 volt Li-on batarya,
- Vakum gücü: -650 ± 5 mmHg
- Vakum emiş göstergesi,
- Tek şarj ile 60 dk çalışma,

General Features

- Digital display,
- 1 Lt collection jar,
- Vacuum adjustment button,
- Wall hanger,
- 12 volt Li-on battery,
- Vacuum power: -650 ± 5 mmHg
- Vacuum suction indicator,
- 60 minutes of operation with a single charge,

SCHILLER BİFAZİK DEFİBRİLLATÖR - BIPHASIC DEFIBRILLATOR



DG 5000

Teknik Özellikler

- 10.4" LCD geniş ekran,
- 12 Kanal EKG, 12 Lead EKG Yazıcı özelliği,
- Yarı otomatik defibrillation mode (AED):
- Pediatrik elektrotlar ile otomatik pediatrik moda geçiş,
- Harici pacemaker,
- 3 pace modu: Fix, Demand, Overdrive (frequency x 3)
- EKG: 12 Lead EKG ekranda izleyebilme,
- Masimo™ sensor ile SPO 2 ölçümü,
- NIBP: Yetişkin ve paediatric;
- Ekranda son 4 ölçümü görebilme özelliği,
- Capnometre özelliği, 80 mm kağıt ölçüsü,
- SpO2 değerleri yazdırabilme,

General Features

- Pulsed biphasic defibrillator (Multipulse Biowave®)
- 10.4 "LCD widescreen,
- 12 Channel ECG,
- Semi-automatic defibrillation mode (AED):
- Automatic switch to paediatric mode with paediatric electrodes,
- External pacemaker
- 3 pace mode: Fix, Demand, Overdrive (frequency x3)
- ECG 12 lead ECG display,
- SPO2 measurement with Masimo™ sensor.
- NIBP: Adult and paediatric:
- Ability to see the last 4 measurements on the display,
- Capnometer feature,
- 12 lead ECG Printer Feature, 80 mm paper size,
- Ability to print SpO2 values,
- ISO 9001 and CE certified,



DG 4000

Teknik Özellikler

- Bifazik dalga formu defibrilasyon / Multipulse Biowave®
- AED yarı otomatik defibrilasyon özelliği,
- LCD ekranda aynı anda 3 dalga formunun görüntüleme,
- Tek bir tuşla bütün önemli fonksiyonlara erişebilme,
- Manuel modelde enerji seçimi, 1-200 jul
- Opsiyonel SpO2 ve Pacemaker,
- 3 Lead EKG kablosu,
- Dahili 3 kanallı yazıcı, EKG,
- Dahili hafıza bilgi aktarımı,
- Software güncellemeleri için USB ara birimi,
- ISO 9001 ve CE belgelidir,

General Features

- Bifasic Wave Form Defibrillation / Multipulse Biowave®
- AED half automatic defibrillation feature,
- LCD screen on the same time 3 wave form imaging,
- Access to all important functions with a single key.,
- In the manuel form, choose energy: 1 -200 jul
- Optional SpO2 and Pacemaker
- 3 Lead ECG cable
- Internal 3 -channel printer,
- ECG,
- Internal memory information transfer,
- USB intermediate unit for software updates.
- 10G Montage Brachet
- ISO 9001 and CE

SCHILLER BİFAZİK DEFİBRİLLATÖR - BIPHASIC DEFIBRILLATOR



ARGUSPRO
LIFE CARE 3

Teknik Özellikler

- Ekran : 8.4 inç
- Ağırlık :4.520 gr
- Koruma :IP 55
- Enerji : 200 joule Bifazik teknoloji
- Sarj Süresi : 4 saatte %100 kapasite
- Batarya süresi : 200 joule enerjide 100 şok veya 10 saat görüntüleme
- Termal Printer :4 kanal
- Hafıza : 24 saat
- Parametreler : EKG ,SPO2,NIBP, CO2,IBP,Temp

General Features

- Screen : 8.4
- inchWeight :4.520 gr
- Protection :IP 55
- Energy : 200 joules Biphasic technology
- Charging Time : 100% capacity in 4 hours
- Battery duration : 100 shocks or 10 hours of imaging at 200 joules of energy
- Thermal Printer :4 channel
- Memory : 24 hours
- Parameters : ECG,SPO2,NIBP,CO2, IBP,Temp



FRED PA 1
AED

Teknik Özellikler

- 1-2-3 adımda defibrilasyon,
- Önceden bağlanmış elektrotlar,
- Otomatik olarak kendi kenidine test etme,
- Üç farklı dil seçeneği,
- Göğüs basınç asistanı,
- IP55: Islanmaya karşı dayanıklı tasarım,

General Features

- 1-2-3- step defibrillation,
- Pre-connected electrodes,
- Automatic self-test,
- Three different language options
- Chest pressure assistant,
- IP55: Wet-resistant design,

ACİL YARDIM AMBULANSLARI EMERGENCY AMBULANCES





Acil Yardım Ambulansları

- TS EN 1789 standartlarında yuvarlatılmış üretim,
- Yanmaz, hijyenik fiberglass (polimer kompozit) ecza dolapları,
- Sağ duvarda Sandalye sedye ve faraş sedye montaj yeleri,
- Komple ses ve ısı izolasyonu, iç destek braketleri
- Sol dolap içinde gizli plastik omurga tahtası,
- Defibratör, Ventilator, Vakum aspiratörü yerleri
- Kullanıma uygun foamboard çekmeceli ön dolap sistemi
- Anti bakteriyel, epoksi zemin kaplaması, drenaj çıkışı
- Tek parça fiberglass tavan kaplaması
- Zaman ayarlı turbo havalandırma
- Kapaklı tavan serum askıları, tavan tutamakları
- M1 sınıfı belgeli ambulans koltukları
- Led tepe lamba, ön, yan ve arka uyarı lambaları
- 100 watt kumandalı siren ve anons sistemi
- Touch screen panel
- Elektrik sistemi, dahili sesli haberleşme intercom
- Led iç aydınlatma ve sedye spotları
- Tam sinüs güçlü invertör sistemi
- Redresör akü şarj sistemi, ilave jel akü
- Araç dış 220 volt girişi ve uzatma kablosu
- Araç çalışma engelleyici sistem (220 V takılı iken)
- Bağımsız mazotlu ısıtıcı
- Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun yazı, şerit ve logolar

Emergency Ambulances

- Rounded production in TS EN 1789 standards,
- Fireproof, hygienic fiberglass (polymer composite) medicine cabinets,
- Chair stretcher and dustpan stretcher mounting places on the right wall,
- Complete sound and heat insulation, internal support brackets
- Plastic spine board hidden in left cabinet,
- Defibrator, Ventilator, Vacuum aspirator locations
- Front cabinet system with foamboard drawers suitable for use
- Anti-bacterial, epoxy floor coating, drainage outlet
- One-piece fiberglass ceiling covering
- Timed turbo ventilation
- Ceiling IV poles with lids, ceiling handles
- M1 class certified ambulance seats
- Led head lamp, front, side and rear warning lights
- 100 watt controlled siren and announcement system
- Touch screen panel
- Electrical system, built-in voice communication intercom
- Led interior lighting and stretcher spotlights
- Full sine power inverter system
- Rectifier battery charging system, additional gel battery
- Vehicle exterior 220 volt input and extension cable
- Vehicle start blocking system (when 220 V is connected)
- Independent oil heater
- Lettering, stripes and logos in accordance with Ministry of Health standards



ACİL YARDIM AMBULANSLARI EMERGENCY AMBULANCES




Acil Yardım Ambulansları

- TS EN 1789 standartlarında yuvarlatılmış üretim
- Yanmaz, hijyenik fiberglass (polimer kompozit) ecza dolapları
- Komple ses ve ısı izolasyonu, iç destek braketleri
- Defibratör, Ventilator, Vakum aspiratörü yerleri
- Kullanıma uygun foamboard çekmeceli ön dolap sistemi
- Anti bakteriyel, epoksi zemin kaplaması, drenaj çıkışı
- Tek parça fiberglass tavan kaplaması
- Zaman ayarlı turbo havalandırma
- Kapaklı tavan serum askıları, tavan tutamakları
- M1 sınıfı belgeli ambulans koltukları
- Led tepe lamba, ön, yan ve arka uyarı lambaları
- 100 watt kumandalı siren ve anons sistemi
- Touch screen panel
- Elektrik sistemi, dahili sesli haberleşme intercom
- Led iç aydınlatma ve sedye spotları
- Tam sinüs güçlü invertör sistemi
- Redresör akü şarj sistemi, ilave jel akü
- Araç dış 220 volt girişi ve uzatma kablosu
- Araç çalışma engelleyici sistem (220 V takılı iken)
- Bağımsız mazotlu ısıtıcı
- Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun yazı, şerit ve logolar

Emergency Ambulances

- Rounded production in TS EN 1789 standards
- Fireproof, hygienic fiberglass (polymer composite) medicine cabinets
- Complete sound and heat insulation, internal support brackets
- Defibrator, Ventilator, Vacuum aspirator locations
- Front cabinet system with foamboard drawers suitable for use
- Anti-bacterial, epoxy floor coating, drainage outlet
- One-piece fiberglass ceiling covering
- Timed turbo ventilation
- Ceiling IV poles with lids, ceiling handles
- M1 class certified ambulance seats
- Led head lamp, front, side and rear warning lamps
- 100 watt controlled siren and announcement system
- Touch screen panel
- Electrical system, built-in voice communication intercom
- Led interior lighting and stretcher spotlights
- Full sine power inverter system
- Rectifier battery charging system, additional gel battery
- Vehicle exterior 220 volt input and extension cable
- Vehicle start blocking system (when 220 V is connected)
- Independent oil heater
- Lettering, stripes and logos in accordance with Ministry of Health standards



BOX AMBULANS BOX AMBULANCE



BOX AMBULANS BOX AMBULANCE

Box Ambulans

Araç üreticisinin ön gördüğü standartlarda çelik konstrüksiyondan imal edilmiş alt şasi,

Alüminyum karkas üzerine, EPS izolasyonlu 50 mm kalınlıkta CTP duvar panelleri,

Personel ve hastalar için mükemmel kullanım alanı,

Yuvarlak kenarlı ve aydınlatmalı Foamboard veya Fiberglass iç malzeme dolapları,

LED iç kabin aydınlatma sistemi,

LED dış ortam aydınlatma lambaları,

Önden ve yandan daha iyi görünürlüğe sahip LED lightbar sistemi,

Araçın dışından ulaşılabilen, Sandalye, omurga tahtası, kepçe sedye vb. taşımak için sağ ve sol tarafta ekstra büyük kapaklı malzeme bölmeleri,

Box Ambulance

Sub-frame made of steel construction to the standards prescribed by the vehicle manufacturer,

50 mm thick GRP wall panels with EPS insulation on aluminum carcass,

Excellent usable space for staff and patients,


Foamboard or Fiberglass interior material cabinets with rounded edges and lighting,

LED interior cabin lighting system,

LED outdoor lighting lamps,

LED lightbar system with better visibility from the front and side,

Extra large clamshell material compartments on the right and left side for carrying chairs, spine boards, bucket stretchers, etc., accessible from outside the vehicle,



YENİDOĞAN AMBULANS NEWBORN AMBULANCE



YENİDOĞAN AMBULANS NEWBORN AMBULANCE

Bebek ve Annenin Beraber Transfer İmkânı
Transfer Of The Baby And The Mother Together

Yenidoğan
Çelik Konstrüksiyon Box Kasa
Transport Küvez
Transport Ventilator
Modüler Dolap Sistemi
Kuru Hava Kompresörü
Kapalı Devre Kamera Sistemi
4.5 G İnternet Data Transfer Sistemi
Bebek ve Annenin Beraber Transfer İmkânı


Newborn
Steel Construction Box Case
Transport Cube
Transport Ventilator
Modular Cabinet System
Dry Air Compressor
Closed Circuit Vane System
4.5 G İnternet Data Transfer System
Transfer Of The Baby And The Mother Together



DİJİTAL RÖNTGEN ARACI DIGITAL RONTGEN VEHICLE DESIGN



DİJİTAL RÖNTGEN ARACI DIGITAL RONTGEN VEHICLE DESIGN



MOBİL LABORATUVAR MOBILE LABORATORY DESIGN




MOBİL LABORATUVAR MOBILE LABORATORY DESIGN



ODIO VE RÖNTGEN ARACI ODIO AND RONTGEN VEHICLE DESIGN




ODIO VE RÖNTGEN ARACI ODIO AND RONTGEN VEHICLE DESIGN



DİŞ TARAMA ARACI DENTAL INSPECTION VEHICLE DESIGN



DİŞ TARAMA ARACI DENTAL INSPECTION VEHICLE DESIGN



CENAZE ARACI FUNERAL VEHICLE



MERASİM CENAZE ARACI CEREMONY FUNERAL VEHICLE

